



Desktop Manager

- Leistungsstarkes S/W-Multifunktionssystem mit einer Geschwindigkeit von bis zu 52 Seiten pro Minute.
- Perfekte Integration in Arbeitsabläufe aufgrund der Toshiba e-BRIDGE Systemarchitektur.
- Intuitive Bedienung dank großem farbigen LCD Touchpanel.
- Modernste Toshiba Secure HDD Festplattentechnologie für zuverlässigen Schutz sensibler Daten.
- Umweltfreundlich durch hohe Energieeffizienz.



e-STUDIO477s
e-STUDIO527s



SAP® Printer Vendor Solution



Extrem zuverlässige, professionelle Abteilungssysteme: die e-STUDIO477s/527s

Zwei neue A4 Schwarzweiß-Multifunktionssysteme von Toshiba setzen Maßstäbe in Sachen Leistung und Druckqualität. Entwickelt für die hohen Ansprüche heutiger Büroumgebungen, bieten sie alles, was Ihre Effizienz nachhaltig steigert.

Wie für Sie gemacht

Moderne Unternehmen setzen auf zuverlässige Bürosysteme, die auch individuelle Workflows unterstützen. Flexible Konfiguration, nahtlose Integration in bestehende Prozesse und einfache Bedienung gelten als wesentliche Voraussetzungen für mehr Effizienz. Genau das bieten die neuen Modelle e-STUDIO477s/527s.

Kraftpakete im eleganten Design

Beide Modelle sind netzwerkfähig und überzeugen mit leistungsstarker Druck-, Farbscan- und Kopierfunktion sowie optionalem Fax. Druckgeschwindigkeiten von 47 bzw. 52 Seiten pro Minute sorgen dafür, dass selbst großvolumige Druckaufträge in kürzester Zeit erledigt werden können.

Für die Systeme steht eine Vielzahl von Optionen zur Verfügung, so dass nahezu alle Kundenanforderungen erfüllt werden.

Durch zusätzliche Papierzuführungen lässt sich die Papierkapazität auf bis zu 3.160 Blatt erweitern. Zum Heften steht entweder ein manueller Hefter für bis zu 20 Seiten oder der innere Finisher zur Verfügung. Dieser kann nicht nur bis zu 50 Seiten automatisch verarbeiten, sondern dient auch als weiteres Ausgabefach mit einer Kapazität von 500 Blatt. Darüber hinaus bietet Toshiba zahlreiche Softwarelösungen zur Optimierung Ihres digitalen Workflows. Das macht beide Modelle zu idealen Partnern für moderne Büros.

Einfach und effizient

Für effizientes Arbeiten zählt vor allem eins: einfache Bedienung. Der intuitive Zugriff auf sämtliche Funktionen erfolgt über ein farbiges 9-Zoll Touchpanel. Damit lassen sich auch individuelle Einstellungen und Workflows bequem speichern und abrufen – ein weiteres Plus an Bedienerfreundlichkeit.

Darüber hinaus können persönliche Einstellungen auch im Toshiba Universaldruckertreiber hinterlegt werden. Auf diese Weise stehen Ihnen die professionellen Druck- und Verarbeitungsfunktionen der neuen e-STUDIO-Modelle direkt aus der von Ihnen genutzten Anwendung zur Verfügung.



SE SECURITY ENHANCED
Powerful Protection for Sensitive Data

Dank der Toshiba Sicherheitsfestplatte Secure HDD mit Selbstlöschungstechnologie und hochentwickelter Authentifizierung bieten die neuen Systeme ein Höchstmaß an Datensicherheit.



Herausragende Druckqualität

Ob Text oder Grafiken – selbst feine Linien und kleinste Punkte kommen in herausragender Klarheit und Schärfe aufs Papier. Beide Modelle überzeugen mit Schwarzweißdrucken und -kopien sowie Farbscans von beeindruckender Qualität.

Flexibel – jetzt und in Zukunft

Der hochentwickelte Toshiba e-BRIDGE-Controller garantiert höchste Flexibilität, denn er ermöglicht die einfache Integration zusätzlicher Software und die zentrale Verwaltung Ihrer gesamten Toshiba Systemflotte. Die Toshiba e-BRIDGE-Technologie wurde speziell entwickelt, um Ihr Dokumentenmanagement auch auf lange Sicht an steigende Ansprüche und wachsendes Geschäftsvolumen anzupassen.

Ultimative Sicherheit

Geschäftsdaten sind wertvoll und müssen entsprechend geschützt werden. Bei der e-STUDIO477s/527s sorgt eine Toshiba Secure HDD mit 160 GB für ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Daten werden durch eine 256 Bit AES Verschlüsselung gesichert und die Secure HDD ist mit einem Authentifizierungsschlüssel an das originäre Toshiba Multifunktionssystem gebunden. Somit sind die Daten absolut diebstahlsicher und vor unberechtigtem Zugriff geschützt.



Umweltschutz

Umweltaspekte haben heutzutage höchste Priorität. Viele Unternehmen möchten die Umwelt so wenig wie möglich belasten – und Toshiba hilft, dieses Ziel zu erreichen. Papier sparerer Duplexdruck und Energiesparmodi

zur Reduzierung des Stromverbrauchs sind nur zwei Merkmale, mit denen die neuen e-STUDIO477s/527s wertvolle Ressourcen schonen. Beide Modelle entsprechen den strengen Vorgaben des ENERGY STAR®.



e-STUDIO477s
e-STUDIO527s



Allgemein	<p>Geschwindigkeit (Druck & Kopie) 47/52 Seiten/Minute</p> <p>Aufwärmzeit ca. 35 Sekunden</p> <p>Papierformat & Gewicht Kassette: A5-A4, 64-220 g/m² Stapelblatteinzug: A6-A4, 64-250 g/m² Bannerpapier (bis zu 216 x 1.321 mm, 80-128 g/m²)</p> <p>Papierkapazität 1 x 530 Blatt (Kassette), 100 Blatt (Stapelblatteinzug), max. 3.160 Blatt</p> <p>Duplexeinheit A5-A4, 64-220 g/m²</p> <p>Inneres Ausgabefach 500 Blatt Kapazität</p> <p>Controller Toshiba e-BRIDGE</p> <p>Bedienfeld farbiges 9" (22,8 cm) LCD Touchpanel</p> <p>Speicher Toshiba Secure HDD 160GB HDD²⁾ / 2GB RAM</p> <p>Schnittstelle 10/100/1000BaseT (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN¹⁾ (IEEE802.11b/g/n)</p> <p>Abmessungen (B x H x T) 522 x 811 x 564 mm</p> <p>Gewicht ca. 47 kg</p>
Druck	<p>Auflösung max. 600 x 600 dpi (1 Bit) 1.200 x 1.200 dpi (1 Bit, PS Treiber)</p> <p>Druckersprachen XPS, PCL 6 und PostScript 3 kompatibel</p> <p>Betriebssysteme Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 Bit), Server 2012/ Server 2008R2 (64 Bit), Mac OS X 10.4.11-10.8, Citrix, Linux/Unix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400</p> <p>Druckfunktionen Universaltreiber, Treiber Templates, Treiber Plug-ins¹⁾, Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, etc.</p>
Scan	<p>Auflösung max. 600 x 600 dpi</p> <p>Scangeschwindigkeit S/W: bis zu 52 Seiten/Minute (300 dpi) Farbe: bis zu 40 Seiten/Minute (300 dpi)</p> <p>Dokumenteneinzug Simplex: max. 100 Blatt, A6-A4, 60-105 g/m² Duplex: max. 100 Blatt, A5-A4, 60-105 g/m²</p> <p>Scanmodi Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W</p> <p>Dateiformate JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, durchsuchbares PDF¹⁾ (und weitere Formate wie DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)¹⁾</p> <p>Scanfunktionen WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, SPX/IPX, lokal), Meta Scan¹⁾, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN</p>
Kopie	<p>Auflösung Scan: max. 600 x 600 dpi Druck: max. 600 x 600 dpi</p> <p>Zeit bis zur ersten Kopie ca. 8 Sekunden</p> <p>Zoom 25-400 % (Vorlagenglas), 25-200 % (RADF)</p> <p>Kopiermodi Text, Text/Foto, Foto</p> <p>Kopierfunktionen Elektronisches Sortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus</p>
Fax¹⁾	<p>Kompatibilität Super G3, G3, Internet Fax T.37</p> <p>Sendegeschwindigkeit ca. 3 Sekunden pro Seite</p> <p>Komprimierung JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>Faxspeicher 1GB Senden/Empfangen</p> <p>Netzwerkfax Treiber für Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 Bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 Bit)</p> <p>Faxweiterleitung SMB, FTP, IPX, E-Mail, e-Filing</p>
System & Sicherheit	<p>Gerätemanagement e-BRIDGE Fleet Management System¹⁾, Top Access für Administration und Konfiguration</p> <p>Systemfunktionen e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), 12.060 Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe, Scan/Fax Vorschau, Rip while Print, e-BRIDGE Open Platform¹⁾, Embedded Web Browser, Job Skip</p> <p>Benutzerverwaltung & Sicherheit Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungscodes & 10.000 Benutzercodes, Benutzerauthentifizierung per ID Gate¹⁾, Vertraulicher Druck, standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure HDD, Data Overwrite Dongle¹⁾, IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec¹⁾ Protokoll, IEEE802.1x Support, Scan to Secure PDF</p> <p><small>Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m², falls nicht anders beschrieben.</small></p>

OPTIONEN

ZUSATZKASSETTE – MY-1046

530 Blatt Kapazität, A5-A4, 64-220 g/m²
522 x 136 x 485 mm (B x H x T), ca. 7,3 kg

GROSSRAUMKASSETTE – KD-1040

2.000 Blatt (1 Kassette), A4, 64-220 g/m²
705 x 404 x 758 mm (B x H x T), ca. 31 kg

FINISHER INNEN – MJ-1038

1 Ausgabefach, 500 Blatt Kapazität
50 Blatt Heftung, A5-A4, 64-104 g/m²
387 x 215 x 566 mm (B x H x T), ca. 8,3 kg

MANUELLER HEFTER – MJ-1039

20 Blatt Heftung

STANDBASIS MIT ROLLEN – GR-1170

795 x 132 x 765 mm (B x H x T), ca. 14,7 kg

HÖHENAUSGLEICHELEMENT – GR-1160

522 x 136 x 485 mm (B x H x T), ca. 5,3 kg

WEITERE OPTIONEN

- DESK – 2080
- FAXKARTE – GD-1340EU
- WIRELESS LAN-MODUL – GN-1060
- e-BRIDGE ID-GATE – TWN3
- DATA OVERWRITE DONGLE – GP-1070
- META SCAN DONGLE – GS-1010
- IPsec DONGLE – GP-1080
- UNICODE DONGLE – GS-1007

¹⁾ optional
²⁾ Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer. Vorinstallierte Software Lösungen verringern ebenfalls den verfügbaren Speicherplatz.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Wir sind stets bestrebt, Ihnen den aktuellsten Stand aller Informationen zu liefern. Es ist jedoch möglich, dass sich evtl. Spezifikationen in der Zeit zwischen Produktion und Veröffentlichung ändern. Copyright © 2013 TOSHIBA TEC. TGO-e-27BR08113

KONFIGURATIONS DOKUMENT

e-STUDIO477s

Art. Nr.: 6A000001497

STANDARD AUSSTATTUNG:

- 1 Kassette, 530 Blatt
- Toshiba Secure HDD 160 GB
- Stapelblatteinzug, 100 Blatt
- Druck-/Scan-/Kopier-Funktion
- RADF, 100 Blatt
- Netzwerkschnittstelle
- Automatische Duplexeinheit
- TopAccess
- farbiges 9" LCD Touchpanel
- Starter-Kit (4 Prozess-einheiten, inkl. Toner für 10.000 Seiten und Trommleinheit)
- Toshiba e-BRIDGE Controller
- 2 GB RAM

HANDBUCH e-STUDIO4477s/527s

Art. Nr.:

EN 6BC02232113

FR 6BC02232114

IT 6BC02232115 (QSG)

DE 6BC02232116 (QSG)

PAPIERVORRAT

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <h3>KD-1040</h3> <p>Art. Nr.: 6A000001458</p> <ul style="list-style-type: none"> • Großraumkassette • 1 x 2.000 Blatt A4 </div> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <h3>MY-1046</h3> <p>Art. Nr.: 6A000001635</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusatzkassette • 1 Kassette, 530 Blatt </div> <div style="text-align: right;"> <p>1x <input type="checkbox"/> 2x <input type="checkbox"/> 3x <input type="checkbox"/></p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>
<p style="text-align: center; font-size: small;"><i>Diese Großraumkassette kann nicht mit Desk-2080, Höhenausgleichselement GR-1160 oder Standbasis GR-1170 installiert werden. Es kann maximal eine Zusatzkassette MY-1046 installiert werden.</i></p>	<p style="text-align: center; font-size: small;"><i>Bis zu drei optionale Zusatzkassetten können installiert werden, sofern kein Höhenausgleichselement GR-1160 installiert ist. Mit der Großraumkassette KD-1040 kann maximal eine Zusatzkassette installiert werden. Mit dem Desk-2080 kann maximal eine Zusatzkassette installiert werden. Wenn mehrere Kassetten installiert sind, wird die Standbasis GR-1170 für eine bessere Standsicherheit empfohlen.</i></p>

UNTERSCHRANK

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <h3>GR-1160</h3> <p>Art. Nr.: 6A000001452</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhenausgleichselement </div> <div style="text-align: right;"> <p>1x <input type="checkbox"/> 2x <input type="checkbox"/> 3x <input type="checkbox"/></p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <h3>GR-1170</h3> <p>Art. Nr.: 6A000001455</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standbasis mit Rollen </div> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <h3>DESK-2080</h3> <p>Art. Nr.: 6B02232083</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterschrank </div> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>
<p style="text-align: center; font-size: small;"><i>Bis zu drei Höhenausgleichselemente können installiert werden, sofern keine Zusatzkassette installiert ist. Mit dem Desk-2080 kann maximal ein Höhenausgleichselement installiert werden. Wenn mehrere Höhenausgleichselemente installiert sind, wird die Standbasis GR-1170 für eine bessere Standsicherheit empfohlen.</i></p>	<p style="text-align: center; font-size: small;"><i>Diese Option wird für eine bessere Standsicherheit empfohlen, wenn mehrere Zusatzkassetten installiert werden.</i></p>	<p style="text-align: center; font-size: small;"><i>Mit dem Desk-2080 kann maximal eine Zusatzkassette oder ein Höhenausgleichselement GR-1160 installiert werden. Diese Option kann nicht mit der Großraumkassette KD-1040 kombiniert werden.</i></p>
<p style="font-size: small;"><i>Es kann nur eine Option installiert werden.</i></p>		

ENDVERARBEITUNG

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <h3>MJ-1038</h3> <p>Art. Nr.: 6AR00000848</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finisher Innen • 50 Blatt Heftung </div> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <h3>MJ-1039</h3> <p>Art. Nr.: 6A000001473</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manueller Hefter • 20-Blatt Heftung </div> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div> </div>
<p style="text-align: center; font-size: small;"><i>Diese Option erfordert das Dämpfer-Kit KK-1003 und kann nicht mit dem Desk-2080 kombiniert werden</i></p>	

DIVERSES

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <h3>GQ-1260</h3> <p>Art. Nr.: 6A000001357</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harness-Kit </div> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <h3>KK-1003</h3> <p>Art. Nr.: 6A000001594</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dämpfer-Kit </div> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div> </div>
	<p style="font-size: small;"><i>Diese Option ist erforderlich für den Finisher Innen MJ-1038.</i></p>

TONER

TROMMELEINHEIT

HEFTKLAMMERN

T-4710E - BLACK Art. Nr.: 6A000001612 • 36.000 Drucke nach ISO Norm für Flächendeckung	<input type="checkbox"/>	OD-4710 - BLACK Art. Nr.: 6A000001611 • 72.000 Drucke	<input type="checkbox"/>	STAPLE-2000 Art. Nr.: 6A000000041 • für MJ-1038	<input type="checkbox"/>
Das Starter-Kit enthält Toner für 10.000 Drucke und Trommeleinheit.				STAPLE-3700 Art. Nr.: 6A000001470 • für MJ-1039	<input type="checkbox"/>

SYSTEMERWEITERUNG

e-BRIDGE ID-GATE

TWN3 Mifare Art. Nr.: 6BC02231630 • Proximity	<input type="checkbox"/>	TWN3 MULTI125 Art. Nr.: 6BC02231631 • Proximity	<input type="checkbox"/>	TWN3 HID PROX Art. Nr.: 6BC02231632 • Proximity	<input type="checkbox"/>	TWN3 LEGIC Art. Nr.: 6BC02231633 • Proximity	<input type="checkbox"/>
TWN3 HID ICLASS Art. Nr.: 6BC02231634 • Proximity	<input type="checkbox"/>	TWN3 MULTI ISO Art. Nr.: 6BC02231635 • Proximity	<input type="checkbox"/>	TWN3 INDITAG Art. Nr.: 6BC02231636 • Proximity	<input type="checkbox"/>		
Es kann jeweils nur eine dieser Optionen installiert werden. Zusätzliche Hardware erforderlich.							

WIRELESS LAN

GN-1060 Art. Nr.: 6A000001221 • Wireless LAN-Modul	<input type="checkbox"/>	GN-3010 Art. Nr.: 6A000000459 • Antenne	<input type="checkbox"/>
Diese Option erfordert Antenne GN-3010.			

FAX

GD-1340EU Art. Nr.: 6AH00000628 • Faxkarte	<input type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------	--------------------------

SICHERHEIT

GP-1070 Art. Nr.: 6A000001051 • Data Overwrite Dongle	<input type="checkbox"/>	GP-1080 Art. Nr.: 6A000001053 • IPsec Dongle	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------

ANWENDUNGEN

e-BRIDGE Capture & Store	<input type="checkbox"/>	e-BRIDGE Capture & Store Essentials	<input type="checkbox"/>	PCounter PRO	<input type="checkbox"/>
GB-1280 Art. Nr.: 6B000000439 • Re-Rite v.8	<input type="checkbox"/>	GS-1010 Art. Nr.: 6A000001055 • Meta Scan Dongle	<input type="checkbox"/>	GS-1007 Art. Nr.: 6A000001309 • Unicode Font Dongle	<input type="checkbox"/>