



# Colour Manager

- Sehr kompaktes, multifunktionales A3-Farbsystem.
- Hohe Produktivität von bis zu 50 Seiten/Minute.
- Hervorragende Qualität und brillante Farben.
- Modernste Toshiba Secure HDD Festplattentechnologie für zuverlässigen Schutz sensibler Daten.
- Umweltfreundlich dank hoher Energieeffizienz.

- e-STUDIO2555CSE**
- e-STUDIO3055CSE**
- e-STUDIO3555CSE**
- e-STUDIO4555CSE**
- e-STUDIO5055CSE**



SAP® Printer Vendor Solution





**e-STUDIO2555CSE**

**e-STUDIO3055CSE**

**e-STUDIO3555CSE**

**e-STUDIO4555CSE**

**e-STUDIO5055CSE**



<b>Allgemein</b>	<p><b>Geschwindigkeit (Druck &amp; Kopie)</b>  <b>Aufwärmzeit</b>  <b>Papierformat &amp; Gewicht</b></p> <p>25/30/35/45/50 Seiten/Minute (A4)  15/16/18/22/25 Seiten/Minute (A3)  ca. 12 Sekunden aus dem Energiesparmodus</p> <p>1. Kassette: A5R-A3, 60-256 g/m<sup>2</sup>  2. Kassette: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup>  Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm bis zu 320 x 460 mm,  52-280 g/m<sup>2</sup>, Bannerpapier (bis zu 305 x 1.200 mm,  90-163 g/m<sup>2</sup>)</p> <p><b>Papierkapazität</b>  2 x 550 Blatt (Kassette),  100 Blatt (Stapelblatteinzug), max. 3.200 Blatt  A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Duplexeinheit</b>  <b>Inneres Ausgabefach</b>  <b>Controller</b>  <b>Bedienfeld</b>  <b>Speicher</b>  <b>Schnittstelle</b></p> <p>Toshiba e-BRIDGE  farbiges 9" (22,8 cm) LCD Touchpanel  Toshiba Secure HDD 160 GB<sup>2)</sup>/ 2 GB RAM  10/100/1000 BaseT (incl. IPv6),  High Speed USB 2.0, WLAN<sup>1)</sup> (IEEE802.11b/g/n)  585 x 787 x 644 mm  ca. 75,5 kg</p>
<b>Druck</b>	<p><b>Auflösung</b>  <b>Druckersprachen</b>  <b>Betriebssysteme</b></p> <p>max. 600 x 600 dpi, 5 Bit  600 x 1.200 dpi (1 Bit, PS Treiber)  XPS, PCL 6 und PostScript 3 kompatibel  Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003  (32/64 Bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 Bit),  Mac OS X 10.4.11-10.8, Linux/Unix, Citrix, Novell  NetWare (NDPS), SAP, AS/400</p> <p><b>Farbmodi</b>  <b>Farbeinstellungen</b></p> <p>Auto-Farbe (ACS), Farbe, zweifarbig, S/W  ICC basierendes Farbmanagement, Helligkeit,  Sättigung, Kontrast, Farbbalance</p> <p><b>Druckfunktionen</b>  Universaltreiber, Treiber Templates, Treiber Plug-ins<sup>1)</sup>,  Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck,  Tandemdruck, etc.</p>
<b>Scan</b>	<p><b>Auflösung</b>  <b>Scangeschwindigkeit</b>  <b>Dokumenteneinzug</b>  <b>Dateiformate</b></p> <p>max. 600 x 600  Farbe &amp; S/W: bis zu 73 Seiten/Minute (300 dpi)  Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W  JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, SecurePDF,  Slim PDF, durchsuchbares PDF<sup>1)</sup> (und weitere  Formate wie DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)<sup>1)</sup></p> <p><b>Scanfunktionen</b>  WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to  File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), Meta Scan<sup>1)</sup>,  Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN</p>
<b>Kopie</b>	<p><b>Auflösung</b>  <b>Zeit bis zur ersten Kopie</b>  <b>Zoom</b>  <b>Kopiermodi</b>  <b>Farbmodi</b>  <b>Farbeinstellungen</b>  <b>Kopierfunktionen</b></p> <p>Scan: max. 600 x 600 dpi  Druck: max. 600 x 600 dpi  Farbe: ca. 8,1/8,1/8,1/6,1/6,1 Sekunden  S/W: ca. 6,4/6,4/6,4/4,7/4,7 Sekunden  25-400 % (Vorlagenglas), 25-200 % (RADF)<sup>1)</sup></p> <p>Text, Text/Foto, Foto, gedrucktes Bild, Landkarte,  Kantenglättung</p> <p>Auto-Farbe (ACS), Vollfarbe, zweifarbig, einfarbig, S/W  Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahltafeln,  RGB Einstellungen</p> <p>Elektronisches Sortieren, Rotations-sortieren,  Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1/4-in-1 Modus</p>
<b>Fax<sup>1)</sup></b>	<p><b>Kompatibilität</b>  <b>Sendegeschwindigkeit</b>  <b>Komprimierung</b>  <b>Faxspeicher</b>  <b>Netzwerkfax</b>  <b>Faxweiterleitung</b></p> <p>Super G3, G3, Internet Fax T.37  ca. 3 Sekunden pro Seite  JBIG, MMR, MR, MH  1 GB Senden/Empfangen  Driver Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server  2003 (32/64 Bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 Bit)  SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mail, e-Filing</p>
<b>System &amp; Sicherheit</b>	<p><b>Gerätemanagement</b>  <b>Systemfunktionen</b>  <b>Benutzerverwaltung &amp; Sicherheit</b></p> <p>e-BRIDGE Fleet Management System<sup>1)</sup>, Top Access  für Administration und Konfiguration  e-Filing Dokumentenserver für das sichere  Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von  Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen),  12.060 Anwendervorlagen für das Speichern  persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe,  Scan/Fax Vorschau, Rip while Print, e-BRIDGE  Open Platform<sup>1)</sup>, Embedded Web Browser, Job Skip  Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung,  1.000 Abteilungs-codes &amp; 10.000 Benutzer-codes,  Benutzerauthentifizierung per ID Gate<sup>1)</sup>, Vertraulicher  Druck, standard Datenverschlüsselung mit Toshiba  Secure HDD, Data Overwrite Dongle<sup>1)</sup>, IP und MAC  Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und  IPSec<sup>1)</sup> Protokoll, IEEE802.1x Support, IEEE2600.1  konform<sup>1)</sup>, Scan to Secure PDF</p>

**OPTIONEN**

**VORLAGENWENDER RADF – MR-3025**  
100 Blatt Kapazität, A5R-A3, 35-157 g/m<sup>2</sup>

**VORLAGEGLASABDECKUNG – KA-1640PC**

**KASSETTENUNTERSCHRANK – KD-1032-N**  
550 Blatt (1 Kassette), A5R-A3<sup>4)</sup>, 60-256 g/m<sup>2</sup>  
668 x 292 x 701 mm (B x H x T), ca. 16,3 kg

**ZUSATZKASSETTE – MY-1039**  
550 Blatt Kassette für  
Kassettenunterschrank KD-1032-N,  
A5R-A3<sup>4)</sup>, 60-256 g/m<sup>2</sup>

**GROSSRAUMKASSETTE – KD-1031A4**  
2.000 Blatt Kapazität, A4, 64-105 g/m<sup>2</sup>  
668 x 292 x 735 mm (B x H x T), ca. 25 kg

**FINISHER INNEN – MJ-1036-N<sup>3)</sup>**  
2 Ausgabefächer, 600 Blatt Kapazität  
50 Blatt Multipositionsheftung  
A5R-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup>  
482 x 232 x 508 mm (B x H x T), ca. 15,3 kg

**MULTIPOSITIONS-FINISHER – MJ-1107**  
2 Ausgabefächer, 2.250 Blatt Kapazität  
50 Blatt Multipositionsheftung  
A5R-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup>  
535 x 1.092 x 598 mm (B x H x T), ca. 34 kg

**BROSCHÜREN-FINISHER – MJ-1108**  
2 Ausgabefächer, 3.250 Blatt Kapazität  
50 Blatt Multipositionsheftung  
Rückenstichheftung von bis zu 60 Seiten  
A5R-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup>  
617 x 1.085 x 603 mm (B x H x T), ca. 70 kg

**LOCHEREINHEIT – MJ-6007/MJ-6104**  
Optional für Finisher MJ-1036-N/MJ-1107/  
MJ-1108  
Verfügbar in 2- und 4-fach Lochung

**WEITERE OPTIONEN**  
**DESK – 2050**  
**JOB SEPARATOR – MJ-5006**  
**FAXKARTE – GD-1320EUX**  
**WIRELESS LAN-MODUL – GN-1060**  
**e-BRIDGE ID-GATE – TWN3**  
**DATA OVERWRITE DONGLE – GP-1070**  
**IPsec DONGLE – GP-1080**  
**META SCAN DONGLE – GS-1010**  
**UNICODE DONGLE – GS-1007**

<sup>1)</sup> optional  
<sup>2)</sup> Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer,  
Vor-installierte Software Lösungen verringern ebenfalls  
den verfügbaren Speicherplatz.  
<sup>3)</sup> nur e-STUDIO2555CSE/3055CSE/3555CSE  
<sup>4)</sup> Sonderformat 320 x 460 mm möglich

Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie  
Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4  
und ein Papiergewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, falls nicht anders  
beschrieben.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Wir sind stets bestrebt, Ihnen den aktuellsten Stand aller Informationen zu liefern. Es ist jedoch möglich, dass sich evtl. Spezifikationen in der Zeit zwischen Produktion und Veröffentlichung ändern. Copyright © 2013 TOSHIBA TEC. TGO-es05DB0813

# KONFIGURATIONS DOKUMENT

**e-STUDIO2555cse**

Art. Nr.: 6AG00005009





**STANDARD AUSSTATTUNG:**

- 2 x 550 Blatt Kassette
- Stapelblatteinzug, 100 Blatt
- Automatische Duplex Einheit
- farbiges LCD Touchpanel
- Toshiba e-BRIDGE Controller
- 2 GB RAM
- Toshiba Secure HDD 160 GB
- Druck/Scan Funktion
- Netzwerkschnittstelle
- TopAccess
- 4 Prozesseinheiten inkl. Toner, Entwickler, Trommeln und Resttonerbehälter

*Diese Option erfordert entweder Vorlagenglasabdeckung oder RADF.*

**HANDBUCH**



e-STUDIO2555cse/3055cse/3555cse/4555cse/5055cse

Art. Nr.:

EN 6BC02232061 IT 6BC02232063 (QSG only)




FR 6BC02232062 DE 6BC02232064 (QSG only)

**AUTOMATISCHER VORLAGENEINZUG**

<p><b>KA-1640PC</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AG00001102</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlagenglasabdeckung</li> </ul> 	<p><b>MR-3025</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AH00000590</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RADF</li> </ul> 
---	--

*Eine dieser Optionen muss installiert werden.*

## PAPIERVORRAT

<p><b>KD-1031A4</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AR00000816</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Großraumkassette</li> <li>• 1 x 2.000 Blatt A4</li> </ul> 	<p><b>KD-1032-N</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AG00005516</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kassettenunterschrank</li> <li>• 1 Kassette, 550 Blatt</li> </ul> 	<p><b>MY-1039</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AG00004509</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweite Kassette für KD-1032-N</li> <li>• 1 x 550 Blatt Kassette</li> </ul> 
--	--	---

*Es kann nur eine Option installiert werden.*

*Diese Option erfordert Kassettenunterschrank KD-1032-N.*

**DESK**





**DESK-2050**

Art. Nr.: 6BC02232052

- Unterschrank




## FINISHING

<p><b>MJ-1107</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AH00000511</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multipositions-Finisher</li> <li>• 50 Blatt Multipositionsheftung</li> </ul> 	<p><b>MJ-1108</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AH00000515</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Broschüren-Finisher</li> <li>• 50 Blatt Multipositionsheftung</li> <li>• 60 Seiten Rückenstichheftung</li> </ul> 	<p><b>MJ-1036-N</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AR00000877</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finisher Innen</li> <li>• 50 Blatt Multipositionsheftung</li> </ul> 	<p><b>MJ-5006</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AG00002783</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Job Separator</li> </ul> 
---	---	--	---

*Diese Option erfordert Bridge Kit KN-2550.*

*Es kann nur eine Option installiert werden.*

<p><b>KN-2550</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AH00000526</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bridge kit</li> </ul> 	<p><b>MJ-6007E</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6A000001257</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lochereinheit</li> <li>• 2-Loch (80 mm Abstand)</li> </ul>	<p><b>MJ-6007F</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6A000001258</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lochereinheit</li> <li>• 4-Loch (80 mm Abstand)</li> </ul>
--	--	--

*Es kann nur eine Option für den Finisher MJ-1306-N installiert werden.*

<p><b>MJ-6104E</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AH00000579</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lochereinheit</li> <li>• 2-Loch (80 mm Abstand)</li> </ul>	<p><b>MJ-6104F</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AH00000582</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lochereinheit</li> <li>• 4-Loch (80 mm Abstand)</li> </ul>
--	--

*Es kann nur eine Option für den Finisher MJ-1107/MJ-1108 installiert werden.*

## DIVERSES

<p><b>GQ-1260</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6A000001357</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harness Kit</li> </ul>	<p><b>KK-1660</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AG00001893</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handbuch-Ablagefach</li> </ul>	<p><b>KK-2550</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6A000001164</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lifter für RADF</li> </ul>	<p><b>KK-4550</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AR00000755</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsablage</li> </ul>
<p><b>MF-2050CEA</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Art. Nr.: 6AG00005410</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusatzheizung</li> </ul>			

## TONER

## ENTWICKLER

<b>T-FC50EC - CYAN</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6AJ00000113	<b>D-FC30C - CYAN</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6LJ70384200	<b>RESTTONERBEHÄLTER</b>  <b>TB-FC50E</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6AG00005101
<b>T-FC50EM - MAGENTA</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6AJ00000112	<b>D-FC30M - MAGENTA</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6LJ70384100	
<b>T-FC50EY - YELLOW</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6AJ00000111	<b>D-FC30Y - YELLOW</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6LJ70384000	<b>TROMMEL</b>  <b>OD-FC50</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6LJ70598000
<b>T-FC50EK - BLACK</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6AJ00000114	<b>D-FC30K - BLACK</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6LJ70384300	
Enthält 4 Prozesseinheiten inkl. Toner, Entwickler, Trommeln und Resttonerbehälter.		

## HEFTKLAMMERN



<b>STAPLE-2400</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6A000000706 • für MJ-1036-N, MJ-1107 und MJ-1108
<b>STAPLE-3100</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6A000001023 • für MJ-1108
Heftklammern sind in der Erstausrüstung des Finishers enthalten.

# SYSTEMERWEITERUNGEN



## e-BRIDGE ID-GATE

<b>TWN3 INDITAG</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6BC02231636 • Proximity	<b>TWN3 MIFARE</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6BC02231630 • Proximity	<b>TWN3 MULTI125</b> <input type="checkbox"/> Art n°: 6BC02231631 • Proximity	<b>TWN3 MULTI ISO</b> <input type="checkbox"/> Art n°: 6BC02231635 • Proximity
<b>TWN3 HID PROX</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6BC02231632 • Proximity	<b>TWN3 LEGIC</b> <input type="checkbox"/> Art n°: 6BC02231633 • Proximity	<b>TWN3 HID ICLASS</b> <input type="checkbox"/> Art n°: 6BC02231634 • Proximity	
Es kann nur eine Option installiert werden.			

## WIRELESS LAN

<b>GN-1060</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6A000001221 • Wireless LAN-Modul 	<b>GN-3010</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6A000000459 • Antenne 
Diese Option erfordert Antenne GN-3020.	

## FAX

<b>GD-1320EUX</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6AH00000662 • Faxkarte 	<b>GD-1260EU-F</b> <input type="checkbox"/> Art. Nr.: 6AH00000539 • 2. Faxleitung 
Diese Option erfordert Faxkarte GD-1320EUX.	

## SICHERHEIT

<b>GP-1070</b> <input type="checkbox"/> Art n°: 6A000001051 • Data Overwrite Dongle 	<b>GP-1080</b> <input type="checkbox"/> Art n°: 6A000001053 • IPsec Dongle 
--	---

## ANWENDUNGEN

<b>e-BRIDGE Capture &amp; Store</b> <input type="checkbox"/>	<b>e-BRIDGE Capture &amp; Store Essentials</b> <input type="checkbox"/>	<b>PCounter PRO</b> <input type="checkbox"/>
<b>GB-1280</b> <input type="checkbox"/> Art n°: 6B000000439 • Re-Rite v.8	<b>GS-1010</b> <input type="checkbox"/> Art n°: 6A000001055 • Meta Scan Enabler	<b>GS-1007</b> <input type="checkbox"/> Art n°: 6A000001309 • Unicode Dongle